



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0203

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral)
Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5
Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B
Seções: 1 x 10mm² a 1 x 300mm²

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO n.º 640, de 30/ 11/ 2012 e 589, de 05/ 11/ 2012; 260, de 05/ 06/ 2014 e 176, de 08/ 04/ 2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/ IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO n.º 640, de 30/ 11/ 2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
4201-03-CABL 2016 de 31/ 03/ 2016;
4793-03-CABL 2016 de 03/ 10/ 2016;
5306-02-CABL 2017 de 21/ 03/ 2017;
5808-03-CABL 2017 de 29/ 09/ 2017.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoria y Fecha:

Auditoria realizada em 16/ 02/ 2016, PO-0052-16;
Auditoria realizada em 23/ 08/ 2016, PO-0434-16;
Auditoria realizada em 21/ 02/ 2017, PO-0009-17 Rev.01;
Auditoria realizada em 17/ 08/ 2017, PO-0526-17.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0678915.0 / 15/ 01/ 2016.

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 07 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0203

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:
Family/Família

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/ 750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/ 2012.

Número do Registro no INMETRO:

003312/ 2014.

LISTA DE MODELOS

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 10mm ² , nas cores: BR, AM, VD, VM, PT, AZ e CZ , rolo de 100 metros.	7896879524548
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: amarelo, rolo de 100 metros.		7896879524555
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879524562
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879524586
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879524593
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879524579
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: cinza, rolo de 100 metros.		7896879529062
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 10mm ² , nas cores: BR, AM, VD, VM, PT, AZ e CZ sem metragem definida.	7896879560683
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: amarelo, sem metragem definida.		7896879560690
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879560706
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879560720
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879560737
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879560713
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x10mm, cor: cinza, sem metragem definida.		7896879561833

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/509482871955201196>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0203

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 16mm ² , nas cores: BR, VD, VM, e AZ, rolo de 100 metros.	7896879524609
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879524623
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879524647
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879524654
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879524630
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 16mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879560744
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879560768
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879561574
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879560782
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x16mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879560775
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 25mm ² , nas cores: BR, VD, VM, e AZ, rolo de 100 metros.	7896879525323
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879525330
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879525354
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879525361
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879525347

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/509482871955201196>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0203

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 25mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879560799
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879560805
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879560829
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879560836
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x25mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879560812
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 35mm ² , nas cores: BR, VD, VM, e AZ, rolo de 100 metros.	7896879525378
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879525385
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879525408
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879525415
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879525392
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 35mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879560843
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879560850
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879560874
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879560881
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x35mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879560867

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/509482871955201196>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0203

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x50mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 50mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571610
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x50mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879529802
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x50mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571603
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x50mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879529789
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x50mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879529796
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x70mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 70mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571634
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x70mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879529888
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x70mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571627
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x70mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879529864
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x70mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879529871
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x95mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 95mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571658
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x95mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879529963
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x95mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571641
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x95mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879529949
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x95mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879529956
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x120mm, cor: verde, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 120mm ² , nas cores: VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879530044
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x120mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571665
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x120mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879530020
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x120mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879530037

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/509482871955201196>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0203

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x150mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 150mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571696
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x150mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879530181
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x150mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571689
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x150mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879530198
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x150mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879530204
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x185mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 185mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571719
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x185mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879530211
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x185mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571702
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x185mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879530228
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x185mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879530235
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x240mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 240mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571733
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x240mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879530242
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x240mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571726
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x240mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879530259
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x240mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879530266

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/509482871955201196>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0203

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x300mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) Cobre; PVC/ A - 450/ 750V classe 5 Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B Seções: 1 x 300mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879571757
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x300mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879531003
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x300mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879571740
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x300mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879531010
	CABO NAMBEI FLEX 450/ 750V COBRE/ PVC-A, seção: 1x300mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879531027

Natureza das revisões/Data

Nature of Reviews/Date

Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisão 00:

09/ 02/ 2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 16.0222.

