



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0206

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C
0,6/ 1kV classe 5
Seções: 1 x 10 mm² a 1 x 300 mm²; 2x10mm² a 2x120mm²;
3x10mm² a 3x120mm²; 4x10mm² a 4x120mm².

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Provedor /
Representante Legal:

NAMBEI INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Rua Caetano Rúbio, 85 – Tanquinho
08533-060 – Ferraz de Vasconcelos – SP
CNPJ: 62.985.767/ 0002-55

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR 13248:2014; Portarias INMETRO n^o 640, de 30/ 11/ 2012 e 589,
de 05/ 11/ 2012; 260, de 05/ 06/ 2014 e 176, de 08/ 04/ 2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/ IEC Guia 67 com
avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação
de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e
ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO n^o 640, de
30/ 11/ 2012.

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e
Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦
Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
4201-08-CABL 2016 de 31/ 03/ 2016;
4793-08-CABL 2016 de 03/ 10/ 2016;
5306-06-CABL 2017 de 21/ 03/ 2017;
5808-10-CABL 2017 de 29/ 09/ 2017;
5868-01-CABL 2017 de 01/ 11/ 2017.
Instituto Tecnológico de Ensaios LTDA. – ITEN.
1609012-1/ 05 de 07/ 10/ 2016;
1609012-1/ 07 de 11/ 10/ 2016.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y
Fecha:

Auditoria realizada em 16/ 02/ 2016, PO-0052-16;
Auditoria realizada em 23/ 08/ 2016, PO-0434-16;
Auditoria realizada em 21/ 02/ 2017, PO-0009-17 Rev.01;
Auditoria realizada em 17/ 08/ 2017, PO-0526-17.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à
realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis
não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas
no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de
regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado
o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”.
Este certificado está vinculado à proposta 0678915.0 / 15/ 01/ 2016.

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 10 páginas e é válido quando exibido
com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas
nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0206

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:
Family/Família

Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefínico termoplástico, 90 °C, até 0,6/ 1kV, conforme item 4.1, subitem n, do Anexo Específico V, da Portaria INMETRO nº 640/ 2012.

Número do Registro no INMETRO:

003315/ 2014.

LISTA DE MODELOS

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 10 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879534059
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532246
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534042
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879532222
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879532239
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 10 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572174
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879564933
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572167
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879564919
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x10mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879564926



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0206

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 16 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879534073
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532277
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534066
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879532253
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879532260
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 16 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572198
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879564964
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572181
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879564940
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x16mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879564957
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 25 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879534097
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532307
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534080
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879532284

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/19530190869118900>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0206

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25mm, cor: azul, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 25 mm ² , cor: AZ, rolo de 100 metros.	7896879532291
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 25 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879564995
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879572211
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572204
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879564971
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x25mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879564988
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35mm, cor: branco, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 35 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, rolo de 100 metros.	7896879534110
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35mm, cor: verde, rolo de 100 metros.		7896879532338
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35mm, cor: vermelho, rolo de 100 metros.		7896879534103
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35mm, cor: preto, rolo de 100 metros.		7896879532314
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35mm, cor: azul, rolo de 100 metros.		7896879532321
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 35 mm ² , nas cores: BR e VD, sem metragem definida.	7896879572235
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879565022

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/19530190869118900>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0206

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35mm, cor: vermelho, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 35 mm ² , nas cores: VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572228
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879565008
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x35mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879565015
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x50mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 50 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572259
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x50mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879565053
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x50mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572242
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x50mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879565039
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x50mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879565046
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x70mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 70 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572273
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x70mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879565084
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x70mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572266
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x70mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879565060
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x70mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879565077

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/19530190869118900>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0206

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x95mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 95 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572297
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x95mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879565114
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x95mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572280
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x95mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879565091
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x95mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879565107
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x120mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 120 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572310
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x120mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879565145
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x120mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572303
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x120mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879565121
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x120mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879565138
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x150mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 150 mm ² , nas cores: BR, VD e VM, PT , sem metragem definida.	7896879572334
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x150mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879565176
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x150mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572327
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x150mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879565152

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/19530190869118900>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0206

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x150mm, cor: azul, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 150 mm ² , nas cores: PT, sem metragem definida.	7896879565169
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x185mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 185 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572358
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x185mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879565206
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x150mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572341
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x185mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879565183
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x185mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879565190
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x240mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 240 mm ² , nas cores: BR, VD, VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572372
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x240mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879565237
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x240mm, cor: vermelho, sem metragem definida.		7896879572365
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x240mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879565213
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x240mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879565220
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x300mm, cor: branco, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 300mm ² , nas cores: BR e VD, sem metragem definida.	7896879572396
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x300mm, cor: verde, sem metragem definida.		7896879565268

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/19530190869118900>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0206

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x300mm, cor: vermelho, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 1 x 300mm ² , nas cores: VM, PT e AZ, sem metragem definida.	7896879572389
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x300mm, cor: preto, sem metragem definida.		7896879565244
	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 1x300mm, cor: azul, sem metragem definida.		7896879565251
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x10mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 2 x 10mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534783
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x10mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 2 x 10mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568245
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x16mm	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 2 x 16mm ²	Não informado
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x25mm	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 2 x 25mm ²	Não informado
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x35mm	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 2 x 35mm ²	Não informado
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x50mm	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 2 x 50mm ²	Não informado
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x70mm	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 2 x 70mm ²	Não informado
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x95mm	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 2 x 95mm ²	Não informado
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 2x120mm	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 2 x 120 mm ²	Não informado
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x10mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 3 x 10mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534837

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/19530190869118900>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0206

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x10mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 3 x 10mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568306
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x16mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 3 x 16mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568313
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x25mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 3 x 25mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568320
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x35mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 3 x 35mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568337
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x50mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 3 x 50mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568344
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x70mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 3 x 70mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568351
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x95mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 3 x 95mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568368
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 3x120mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 3 x 120mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568375
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x10mm, cor: preto, rolo de 100 metros.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 4 x 10mm ² , cor: PT, rolo de 100 metros.	7896879534882
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x10mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 4 x 10mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568429
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x16mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 4 x 16mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568436

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/19530190869118900>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 18.0206

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 09/ 02/ 2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 09/ 02/ 2018

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x25mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 4 x 25mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568443
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x35mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 4 x 35mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568450
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x50mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 4 x 50mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568467
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x70mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 4 x 70mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568474
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x95mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 4 x 95mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568481
NAMBEI	CABO NAMBEI NAX FLEX HEPR ATOX 90 °C 0,6/ 1kV COBRE/ HEPR/ COMP. POLIOLEFINICO, seção: 4x120mm, cor: preto, sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; HEPR termofixo; SHF1 – 90 °C 0,6/ 1kV classe 5, Seções: 4 x 120 mm ² , cor: PT, sem metragem definida.	7896879568498

Natureza das revisões/Data

Nature of Reviews/Date

Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisão 00:

09/ 02/ 2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 16.0225. Inclusão de matéria-prima.

Revisão 01:

15/ 02/ 2018 – Alteração da tabela lista de modelos.



